FICHE TECHNIQUE

Référence : FT-SULFITAN.FR
Révision : 0 du 20/06/2012

SULFITAN POUDRE

Préparation de Sulfitanins pour la protection de la vendange

Intérêts œnologiques

- Anti-oxydant qui associe la capacité anti oxydante du SO_2 à la capacité des tanins à inhiber les oxydases directement sur la vendange.
- Anti microbien qui associe la capacité anti levurienne et bactérienne du SO_2 et des tannins
- Permet d'améliorer la capacité tampon redox des vins et préserve la capacité aromatique des vins
- Permet de limiter l'usage de SO_2

Composition et caractéristiques techniques

- Métabisulfite de potassium
- Sélection de Tanins Noix de galles à extraction ménagée uniquement à l'eau
- Ne contient pas d'OGM et n'a pas subi de traitement ionisé

SULFITAN Poudre est conforme aux normes du Codex Œnologique International

Doses d'emploi

- Sur benne à vendange : de 4,5 à 12 g/100kg de vendange (extraction à 66% : apport de 1,5 à 4 g/hl de SO_2)
- En méthode traditionnelle : de 5 à 10 g/hl à l'écoulage des jus
- Sur vin blanc : de 5 à 10 g/hl à l'égrappage pour l'extraction aromatique des jus
- 10 g/hl apportent 50 mg/l de SO_2 libre
- Conditions fixées par la réglementation et autorisées selon la législation en vigueur dans votre région **(Règlement CE N°606/2009, Règlement UE N°53/2011)**
- En concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en SO_2 le vin doit porter la mention « contient des sulfites » **(Directive 2003/89/CE)**

Mode d'emploi

- Disperser directement sur la vendange
- Ou délayer directement dans le moût et homogénéiser

Précautions d'emploi

- Une fois ouvert, utiliser rapidement car craint l'humidité.

Conditionnement et conservation

- Sachet de 100g (pré-dosé pour benne de 3 tonnes) ou 1kg.
- Conserver dans un endroit propre, sec et exempt d'odeur.
- Utiliser rapidement

ŒNOLOGIE IMMÉLÉ SAS
10, rue du Stade • F-68240 Sigolsheim
Tél. : (+33) 3 89 47 32 33 • Fax : (+33) 3 89 47 33 34
www.oenoliaconseil.fr • E-mail : sigolsheim@oenoliaconseil.fr